





N° client :	Référence client :	Date de commande :
-------------	--------------------	--------------------

Piscine neuve Piscine existante

Coordonnées société : Nom : Code postal : Ville : Tél : E-mail :	Adresse de livraison : Nom : Adresse : Code postal : Ville : Tél. (personne à contacter) : Accès : Semi-remorque <input type="checkbox"/> Porteur <input type="checkbox"/> Autre :
--	---

MOON											
VERSION : <input type="radio"/> Électrique <input type="radio"/> Solaire											
COULEUR DES BORNES											
<input type="checkbox"/> Blanc glacier <input type="checkbox"/> Gris Champagne <input type="checkbox"/> RAL à la demande :											
COULEUR DES DISQUES											
<input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Corail <input type="checkbox"/> Violet <input type="checkbox"/> Vert anis <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Bois <input type="checkbox"/> Gris béton <input type="checkbox"/> Gris champagne <input type="checkbox"/> RAL à la demande :											
GESTION DE COMMANDE											
<input type="checkbox"/> Wi-Key <input type="checkbox"/> Bouton à clé											
OPTIONS											
Gestion « Stop Sel » (modèle électrique) <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non											
Interrupteur automatique <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non											
Emetteur Wi-Key supplémentaire <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non											
Si oui, précisez le nombre (3 max.) :											
COTE ENTRE BORNES											
											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Largeur bassin</th> <th>Cote entre bornes maxi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3,5 m</td><td>381 cm</td></tr> <tr><td>4 m</td><td>434 cm</td></tr> <tr><td>4,5 m</td><td>481 cm</td></tr> <tr><td>5 m</td><td>552 cm</td></tr> </tbody> </table>	Largeur bassin	Cote entre bornes maxi	3,5 m	381 cm	4 m	434 cm	4,5 m	481 cm	5 m	552 cm	Cote entre bornes mini = largeur bassin [AB] + 10 cm
Largeur bassin	Cote entre bornes maxi										
3,5 m	381 cm										
4 m	434 cm										
4,5 m	481 cm										
5 m	552 cm										

ROLLEASY 2																																															
VERSION : <input type="radio"/> Manuelle <input type="radio"/> Électrique <input type="radio"/> Solaire																																															
COULEUR DES BORNES (Par défaut, les bornes seront blanches)																																															
<input type="checkbox"/> Beige RAL 1015 <input type="checkbox"/> Gris RAL 7040 <input type="checkbox"/> Bleu nuit RAL 5011 <input type="checkbox"/> Vert foncé RAL 6005 <input type="checkbox"/> Gris foncé RAL 7022 <input type="checkbox"/> Abricot RAL 1034 <input type="checkbox"/> Bordeaux RAL 3004 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005																																															
OPTIONS																																															
Gestion « Stop Sel » (uniquement modèle électrique) <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non																																															
COTE ENTRE BORNES																																															
																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Largeur bassin</th> <th>Version</th> <th>Cote entre bornes maxi</th> <th>Largeur bassin</th> <th>Version</th> <th>Cote entre bornes maxi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">3 m</td> <td>Manuelle</td> <td>335 cm</td> <td rowspan="2">5 m</td> <td>Manuelle</td> <td>553 cm</td> </tr> <tr> <td>Électrique/Solaire</td> <td>336,5 cm</td> <td>Électrique/Solaire</td> <td>554,5 cm</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3,50 m</td> <td>Manuelle</td> <td>382 cm</td> <td rowspan="2">6 m</td> <td>Électrique</td> <td>623,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Électrique/Solaire</td> <td>383,5 cm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4 m</td> <td>Manuelle</td> <td>435 cm</td> <td rowspan="2">7 m</td> <td>Électrique</td> <td>723,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Électrique/Solaire</td> <td>436,5 cm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4,50 m</td> <td>Manuelle</td> <td>482 cm</td> <td rowspan="2">8 m</td> <td>Électrique</td> <td>817,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Électrique/Solaire</td> <td>483,5 cm</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Largeur bassin	Version	Cote entre bornes maxi	Largeur bassin	Version	Cote entre bornes maxi	3 m	Manuelle	335 cm	5 m	Manuelle	553 cm	Électrique/Solaire	336,5 cm	Électrique/Solaire	554,5 cm	3,50 m	Manuelle	382 cm	6 m	Électrique	623,5 cm	Électrique/Solaire	383,5 cm			4 m	Manuelle	435 cm	7 m	Électrique	723,5 cm	Électrique/Solaire	436,5 cm			4,50 m	Manuelle	482 cm	8 m	Électrique	817,5 cm	Électrique/Solaire	483,5 cm			Cote entre bornes mini = largeur bassin [AB] + 4 cm
Largeur bassin	Version	Cote entre bornes maxi	Largeur bassin	Version	Cote entre bornes maxi																																										
3 m	Manuelle	335 cm	5 m	Manuelle	553 cm																																										
	Électrique/Solaire	336,5 cm		Électrique/Solaire	554,5 cm																																										
3,50 m	Manuelle	382 cm	6 m	Électrique	623,5 cm																																										
	Électrique/Solaire	383,5 cm																																													
4 m	Manuelle	435 cm	7 m	Électrique	723,5 cm																																										
	Électrique/Solaire	436,5 cm																																													
4,50 m	Manuelle	482 cm	8 m	Électrique	817,5 cm																																										
	Électrique/Solaire	483,5 cm																																													


TABLIER	
Lames PVC opaques : <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Gris médium 2 <input type="radio"/> Bleu	
Lames polycarbonate solaires : <input type="radio"/> Cristal / Noir <input type="radio"/> Brun cristal <input type="radio"/> Cristal <input type="radio"/> Bleu cristal <input type="radio"/> Vert cristal	
<input type="checkbox"/> Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine : <input type="radio"/> Côté AD <input type="radio"/> Côté BC. Par défaut, tous les capuchons seront posés.	


ESCALIER OU DÉCOUPE TABLIER	
<input type="checkbox"/> Escalier roman <input type="checkbox"/> Escalier droit <input type="checkbox"/> Escalier trapèze <input type="checkbox"/> Découpe tablier	

KIT D'ACCROCHAGE	
<input type="checkbox"/> Pushlock : <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Bleu foncé <input type="radio"/> Gris <input type="radio"/> Gris foncé <input type="radio"/> Vert	
<input type="checkbox"/> Quicklock + Outil : <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Gris	
<input type="checkbox"/> Passesangle blanc : <input type="radio"/> Pitons margelles béton <input type="radio"/> Pitons margelles bois	
Fixation : <input type="checkbox"/> À sceller Pièce à sceller déjà reçue : <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="checkbox"/> Chevillée <input type="checkbox"/> Cavalier <input type="checkbox"/> Cavalier « haut » (uniquement Pushlock)	

ACCESSOIRE	
Ivèrnéa : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Si oui, coloris : <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Vert <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Gris	

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

TYPE DE BASSIN	
<input type="checkbox"/> Coque polyester	
- marque :	
- modèle :	
<input type="checkbox"/> Béton	<input type="checkbox"/> Résine
<input type="checkbox"/> Parpaing polystyrène	<input type="checkbox"/> Métallique
ÉTANCHÉITÉ	
<input type="checkbox"/> Liner	<input type="checkbox"/> Membrane armée
<input type="checkbox"/> Carrelage	<input type="checkbox"/> Enduit
<input type="checkbox"/> Autre	
BASSIN	
Diagonales	
Diagonale AC=cm	
Diagonale BD =cm	
Les skimmers	
<input type="checkbox"/> Oui sur <input type="radio"/> AB <input type="radio"/> BC <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> AD	
<input type="checkbox"/> Non	
Skimmers positionnés:	
<input type="checkbox"/> A l'aplomb	
<input type="checkbox"/> En saillie decm	
Débordement	
<input type="checkbox"/> Oui sur <input type="radio"/> AB <input type="radio"/> BC <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> AD	
<input type="checkbox"/> Non	
INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN	




Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P 90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez DEL. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

" A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure"
 "Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de cinq ans". Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Limites d'utilisation : l'installation d'un volet DEL sur des piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n'est pas conforme à la Norme NF P 90-308. Il convient d'utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.


 **CÔTÉ MÂT / ENROULEUR = AB**

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

Indiquer les positions exactes des skimmers 


Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés 

ESCALIER ROMAN




Nous vous préconisons d'utiliser la fiche de prise de cotes par triangulation dès lors que la cote EF est différente de 2 fois le rayon.

ESCALIER DROIT



ESCALIER TRAPÈZE




N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

CD =cm
 EF =cm
 CF =cm
 ED =cm
 EP =cm

E1 =cm
 E2 =cm
 E3 =cm
 E4 =cm
 E5 =cm
 E6 =cm
 E7 =cm

F1 =cm
 F2 =cm
 F3 =cm
 F4 =cm
 F5 =cm
 F6 =cm
 F7 =cm

Rayon C =cm
 Rayon D =cm



Nom de la société :	Référence client :
---------------------	--------------------



“ Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension. ”



MATÉRIEL COMMANDÉ

- Volet Bâche à barres

PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ



Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?

3,5 t

- Oui. Si oui, précisez lequel :
- Non

ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER

Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.



Porteur + remorque (38 tonnes) :

- Oui Non



Semi-remorque (38 tonnes) :

- Oui Non



Petit porteur (19 tonnes) :

- Oui Non



Petit camion (< 6 tonnes) :

- Oui Non



Camion poubelles :

- Oui Non



Camion béton :

- Oui Non



Camion fioul :

- Oui Non




Camionnette :

- Oui Non

GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS


Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?



Fils électriques : Oui Non



Branches basses : Oui Non



Angles de rue : Oui Non

AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ